

Rechnungsadresse

Firma / Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Lieferadresse (falls abweichend)

Firma / Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Produkt

<input type="radio"/> Classic	<input type="radio"/> PLUS		
Modellbezeichnung	Menge	Form (rund, rechteckig)	Größe
<input type="radio"/> inklusive _____ Teleskopschubstange(n) bis 4m ausziehbar			

Stofffarbe

Premium Markisentuch # _____

Premium Markisentuch WP # _____

Ferrari Precontraint 302 # _____

Tempoteststar FR # _____

_____ # _____

Einfassband

Gestängefarbe

Weiß

Silber eloxiert

Anthrazitgrau

Nussbraun

RAL # _____

Zierelement

Aluminium-Deckkappe mit Kugel

Volant

Ohne Volant

Angenähter Volant

Fließender Volant

Winddach

Ohne Winddach

Windhaube

Winddach

Schirmständer

Modell _____

Menge _____ Farbe _____

Sonderausstattung / Sonderwünsche

Version Juni 2017

Seite 2 - Optionen und Zubehör

Heizsystem SOLAMAGIC® für Masthalterung* ◯ Weiß ◯ Titan

○ Mit 1 Strahler Stück _____

○ Mit 2 Strahlern Stück _____

○ Mit 4 Strahlern
(2 Kabel erforderlich) Stück _____

Anschlusskabel für Masthalterung

○ Anschlussleitung 2,5m Stück _____

○ Anschlussleitung 5m Stück _____

○ Anschlussleitung 10m Stück _____

Heizsystem SOLAMAGIC® für Strebenhalterung* ◯ Weiß ◯ Titan

○ Strahler ohne Schalter Stück _____

○ Strahler mit Kippschalter Stück _____

○ Strahler mit Zugschalter Stück _____
Kabellänge bei Strebenhalterung 1,8 m. Keine Kabelverlängerung mehr möglich.

Strebenhalterungen

○ Strebenhalterung Stück _____
* (Das Heizsystem ist nicht für Amalfi und Belvedere geeignet)

Schirmausstattung für Big Ben* ◯ Warmweiß ◯ Kaltweiß ◯ Bunt

○ 4 LED Strips Stück _____

○ 8 LED Strips Stück _____

Verkabelung für Big Ben mit Heizung und Licht

○ Kabel sind vorhanden

○ Bitte alle nötigen Verbindungskabel mitliefern
(Erdkabel ausgenommen)
Anschlusskabel ◯ 5m ◯ 10m
*(nur bei Schirmbestellung. Nicht nachrüstbar!)

Klettband, Seitenplanen, Regenrinnen

Bitte für die Bestellung von Klettband, Seitenplanen und Regenrinnen Seite 3 des Bestellformulars verwenden.

<p>Vierfach-Strahler mit Masthalterung</p> <p>○ Naxos ◯ Weiß Stück _____ ◯ Titan</p> <p>Adapter* Stück _____ <small>*(nur für Belvedere, Amalfi und Toscana erforderlich)</small></p>	<p>Leuchtmittel*</p> <p>○ Keine</p> <p>○ Power-LED Spot 230V 3 x 2 W outdoor Stück _____</p> <p>○ Halopar Spot 35 W Stück _____</p> <p>○ Halopar Spot 50 W Stück _____ <small>*(4 Leuchtmittel pro Strahler notwendig)</small></p>	<p>Kabel</p> <p>○ 2,5m Stück _____</p> <p>○ 5m Stück _____</p> <p>○ 10m Stück _____</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seite 3 - Seitenplanen und Regentrinnen

Hinweis!

Das Montieren von Seitenplanen und Regentrinnen erfordert die Anbringung von Klettband am Schirm. Wird die Anbringung von Klettband gewünscht, bitte dies auf Seite 1 des Bestellformulars entsprechend vermerken!

Bei Bestellung verschiedener Seitenplanen Typen bitte ein weiteres Bestellformular verwenden!

Seitenplane Typ Classic

mit transparenter Fensterfolie, Moskitonetz oder durchgehend. Standardhöhe 225cm
Bemaßung siehe Skizze

Seitenplane Typ Plus

mit zuschneidbarer PVC Schürze (358 grau) an der unteren Kante. Mit transparenter Fensterfolie, Moskitonetz oder durchgehend. Standardhöhe 240cm. Bemaßung siehe Skizze

Seitenplane Typ Lux

nur Typ Lux: Planen mit Hohlsäumen an Ober- und Unterkanten zum Einschieben von Alustangen 30x15mm eloxiert (im Lieferumfang inbegriffen.)

Seitenplanen

_____ Stück ohne Fenster

_____ cm Länge

_____ Stück mit Fenster aus transparentem PVC

_____ cm Länge

_____ Stück mit Fenster aus Moskitonetz

_____ cm Länge

mit Klettband zum Aufrollen

Höhe abweichend vom Standardmaß gesamt _____ cm

Stoff

Stoff identisch mit Bezug auf Seite 1

Premium Markisentuch # _____

Moskitonetz

_____ # _____

_____ **Stück mit Tür**

_____ cm Abstand linke Seite zur Tür (von außen gesehen)

_____ cm Breite Tür

Regenrinne

Lfm _____

Stofffarbe

Stoff identisch mit Bezug auf Seite 1

Premium Markisentuch # _____

_____ # _____

Stützstangen und Querverbinder für Seitenplanen


Teleskopstützstange Stück _____

Stahlgewicht 15kg feuerverzinkt Stück _____

Querspannstange Alu 170-300cm Stück _____

Querspannstange Alu 250-400cm Stück _____

Seitenplanen Typ Classic



Seitenplanen Typ Plus und Typ Lux

