

# TARIFAS

## Velas tensadas exclusivas

Precios con IVA incluido.

Válida a partir del 1 Marzo 2018.

**CARAVITA<sup>®</sup>**

Una empresa del Grupo WAREMA




# Índice

Velas estándar PREMIUM	4	Sistemas de fijación a la pared	8
Velas estándar NET	5	Accesorios de montaje	9
Velas hechas a medida HOME COMFORT	6	Mástiles	12
Velas hechas a medida ALL SEASON	7	Precios para telas especiales	14




## Velas estándar PREMIUM

### Velas tensadas de tela de toldo acrílica impermeable




Triangular

Nr. Art.	Dimensiones	
PSD300	300 x 300 x 300 cm	196 €
PSD350	350 x 350 x 350 cm	248 €
PSD400	400 x 400 x 400 cm	309 €
PSD450	450 x 450 x 450 cm	375 €
PSD500	500 x 500 x 500 cm	450 €
PSD550	550 x 550 x 550 cm	534 €
PSD600	600 x 600 x 600 cm	624 €




Cuadrada

Nr. Art.	Dimensiones	
PSQ300	300 x 300 cm	400 €
PSQ350	350 x 350 cm	521 €
PSQ400	400 x 400 cm	658 €
PSQ450	450 x 450 cm	814 €
PSQ500	500 x 500 cm	987 €
PSQ550	550 x 550 cm	1.180 €
PSQ600	600 x 600 cm	1.391 €




Rectangular

Nr. Art.	Dimensiones	
PSR3040	300 x 400 cm	510 €
PSR3050	300 x 500 cm	620 €
PSR4050	400 x 500 cm	803 €




Triangular con montaje a la pared

Nr. Art.	Base A	Altura H	
PSDW3025	300 cm	250 cm	209 €
PSDW3030	300 cm	300 cm	237 €
PSDW3035	300 cm	350 cm	264 €
PSDW3040	300 cm	400 cm	291 €
PSDW3530	350 cm	300 cm	264 €
PSDW3535	350 cm	350 cm	296 €
PSDW3540	350 cm	400 cm	327 €
PSDW3545	350 cm	450 cm	360 €
PSDW3550	350 cm	500 cm	392 €
PSDW4035	400 cm	350 cm	327 €
PSDW4040	400 cm	400 cm	364 €
PSDW4045	400 cm	450 cm	400 €
PSDW4050	400 cm	500 cm	438 €
PSDW4540	450 cm	400 cm	400 €
PSDW4545	450 cm	450 cm	443 €
PSDW4550	450 cm	500 cm	484 €
PSDW5040	500 cm	400 cm	438 €
PSDW5045	500 cm	450 cm	484 €
PSDW5050	500 cm	500 cm	528 €



Trapezoide con montaje a la pared

Nr. Art.	A / H / C	
PST302020	300 / 200 / 200 cm	270 €
PST303020	300 / 300 / 200 cm	364 €
PST353025	350 / 300 / 250 cm	418 €
PST353525	350 / 350 / 250 cm	473 €
PST403030	400 / 300 / 300 cm	473 €
PST403530	400 / 350 / 300 cm	538 €
PST503040	500 / 300 / 400 cm	584 €
PST503540	500 / 350 / 400 cm	665 €
PST504040	500 / 400 / 400 cm	747 €



Rectangular con montaje a la pared


Nr. Art.	Base B	Altura A	
PSRW3025	300 cm	250 cm	364 €
PSRW3530	350 cm	300 cm	473 €
PSRW4025	400 cm	250 cm	454 €
PSRW4030	400 cm	300 cm	527 €
PSRW4035	400 cm	350 cm	602 €
PSRW4530	450 cm	300 cm	584 €
PSRW4535	450 cm	350 cm	665 €
PSRW4540	450 cm	400 cm	747 €
PSRW5030	500 cm	300 cm	638 €
PSRW5035	500 cm	350 cm	730 €
PSRW5040	500 cm	400 cm	821 €

#### Material y elaboración

- Tela de toldo acrílica según carta de colores CARAVITA
- Tratamiento especial - Resistente a la suciedad y al agua
- Costuras dobladas altamente resistentes e impermeables
- Bordes laterales reforzados con una tira de poliéster resistente
- Esquinas reforzadas con anillos triangulares de acero inoxidable


## Velas estándar NET

### Velas tensadas permeables de red de hilos de poliéster HDPE resistentes a los rayos UV.




Triangular

Nr. Art.	Dimensiones	
NSD300	300 x 300 x 300 cm	186 €
NSD350	350 x 350 x 350 cm	194 €
NSD400	400 x 400 x 400 cm	233 €
NSD450	450 x 450 x 450 cm	282 €
NSD500	500 x 500 x 500 cm	334 €
NSD550	550 x 550 x 550 cm	389 €
NSD600	600 x 600 x 600 cm	456 €




Cuadrada

Nr. Art.	Dimensiones	
NSQ300	300 x 300 cm	305 €
NSQ350	350 x 350 cm	389 €
NSQ400	400 x 400 cm	485 €
NSQ450	450 x 450 cm	596 €
NSQ500	500 x 500 cm	717 €
NSQ550	550 x 550 cm	852 €
NSQ600	600 x 600 cm	1.000 €




Rectangular

Nr. Art.	Dimensiones	
NSR3040	300 x 400 cm	382 €
NSR3050	300 x 500 cm	460 €
NSR4050	400 x 500 cm	587 €




Triangular con montaje a la pared

Nr. Art.	Base A	Altura H	
NSDW3025	300 cm	250 cm	171 €
NSDW3030	300 cm	300 cm	189 €
NSDW3035	300 cm	350 cm	209 €
NSDW3040	300 cm	400 cm	227 €
NSDW3530	350 cm	300 cm	209 €
NSDW3535	350 cm	350 cm	232 €
NSDW3540	350 cm	400 cm	252 €
NSDW3545	350 cm	450 cm	275 €
NSDW3550	350 cm	500 cm	298 €
NSDW4035	400 cm	350 cm	252 €
NSDW4040	400 cm	400 cm	278 €
NSDW4045	400 cm	450 cm	305 €
NSDW4050	400 cm	500 cm	332 €
NSDW4540	450 cm	400 cm	305 €
NSDW4545	450 cm	450 cm	335 €
NSDW4550	450 cm	500 cm	364 €
NSDW5040	500 cm	400 cm	332 €
NSDW5045	500 cm	450 cm	364 €
NSDW5050	500 cm	500 cm	395 €



Trapezoide con montaje a la pared

Nr. Art.	A / H / C	
NST302020	300 / 200 / 200 cm	220 €
NST303020	300 / 300 / 200 cm	286 €
NST353025	350 / 300 / 250 cm	322 €
NST353525	350 / 350 / 250 cm	363 €
NST403030	400 / 300 / 300 cm	363 €
NST403530	400 / 350 / 300 cm	408 €
NST503040	500 / 300 / 400 cm	440 €
NST503540	500 / 350 / 400 cm	496 €
NST504040	500 / 400 / 400 cm	555 €



Rectangular con montaje a la pared

Nr. Art.	Base B	Altura A	
NSRW3025	300 cm	250 cm	286 €
NSRW3530	350 cm	300 cm	363 €
NSRW4025	400 cm	250 cm	348 €
NSRW4030	400 cm	300 cm	400 €
NSRW4035	400 cm	350 cm	450 €
NSRW4530	450 cm	300 cm	440 €
NSRW4535	450 cm	350 cm	496 €
NSRW4540	450 cm	400 cm	555 €
NSRW5030	500 cm	300 cm	477 €
NSRW5035	500 cm	350 cm	603 €
NSRW5040	500 cm	400 cm	605 €

#### Material y elaboración

- Red de hilos poliéster HDPE - resistentes a los rayos UV
- Tejido permeable
- Costuras dobladas muy resistentes
- Bordes laterales reforzados con una tira de poliéster resistente
- Esquinas reforzadas con anillos triangulares de acero inoxidable

## Velas hechas a medida HOME COMFORT

### Material y elaboración:

- Larga durabilidad, costuras casi impermeables
- Bordes doblados, cintas de poliéster de gran resistencia
- Existe la opción de reforzar las esquinas con anillos triangulares de acero inoxidable u ojales DIN 10
- Se puede tener en cuenta la dirección en la que drena el agua

### Por favor, elija la tela y accesorios deseados:

<b>Tela Premium según carta de colores CARAVITA</b>	Tela acrílica 100% con tratamiento especial, resistente al agua hasta 300-460 mm de presión hidroestática y a las manchas, alta resistencia a la suciedad y de solidez de color (Resistencia al sol 7-8)
<b>Tela Premium All Weather según carta de colores CARAVITA</b>	Como se indica arriba, con un tratamiento suplementario de la tela. Hasta 1000 mm de presión hidroestática
<b>Tentmesh</b>	Red de hilos HDPE, permeable, 10 años de garantía sobre la resistencia a los rayos UV, gramaje 350 mg/m <sup>2</sup>
<b>Tempoteststar FR</b>	100% poliéster de solución teñida 300 g/m <sup>2</sup> , nivel ignífugo B1 (DIN 4102), alta resistencia de color e interperies (7-8 of 8 DIN EN ISO 105-B04), resistente al agua hasta 350 mm de presión hidroestática

Se calcula el precio total de la vela como sigue:

### Cálculo de precio

<b>Precio base</b>	<b>Precio base por vela</b>	<b>125 €</b>
<b>+</b>		
<b>Superficie de la vela en m<sup>2</sup></b> <b>X</b> <b>Precio por m<sup>2</sup></b>	<b>Precio por m<sup>2</sup> de superficie de la vela</b> (Los lados cóncavos se calculan como bordes rectos)	
<b>+</b>		
<b>Cantidad de anillos triangulares u ojales</b> <b>X</b> <b>Precio de cada uno</b>	<b>Ojales y anillos triangulares</b>	
	Ojales DIN10 en cinta tejida	3 €
	Ojales DIN10 con refuerzo	10 €
	Esquina reforzada con anillos triangulares de acero inoxidable	24 €

## Velas hechas a medida ALL SEASON

### Velas tensadas ALL SEASON son adecuadas para:







Instalaciones resistentes a las tormentas.

### Material y elaboración:

- Red de hilos de poliéster HDPE, resistentes a los rayos UV. Permeable
- 10 años de garantía sobre la resistencia a los rayos UV
- Gramaje 350 g/m<sup>2</sup>
- Las piezas de telas se soldan unas a otras
- Bordes con cable de acero inoxidable integrado (D = 6mm)
- Esquinas reforzadas con anillos triangulares
- Dispositivos de triple sujeción de acero inoxidable en las esquinas

Se calcula el precio de la vela como sigue:	Cálculo del precio	Neto
<b>Precio base</b>	<b>Precio base por vela</b>	<b>221 €</b>
<b>+</b>		
<b>Superficie de la vela por m<sup>2</sup></b> <b>X</b> <b>Precio por m<sup>2</sup></b>	<b>Precio por m<sup>2</sup> de superficie de vela</b> Los lados cóncavos se calculan como bordes rectos Las velas tensadas pueden tener una superficie máx. de 75 m <sup>2</sup>	<b>41 €</b>
<b>+</b>		
<b>Perímetro de la tela por metro</b> <b>X</b> <b>Precio por metro de perímetro</b>	<b>Precio por metro lineal</b> Borde con cable de acero inoxidable integrado (D=6 mm) Varilla roscada M10x80 mm Ningún lado de la vela puede medir más de 8 m	<b>46 €</b>
<b>+</b>		
<b>Número de esquinas</b> <b>X</b> <b>Precio por esquina</b>	<b>Precio por esquina</b> Esquina reforzada con anillos triangulares de acero inoxidable Tensor de acero inoxidable con cierre de pinza	<b>246 €</b>

## Sistemas de fijación a la pared para velas

WB1515	Fijación mural 15 x 15 cm de acero inoxidable Grosor: 5 mm; perforación: 12 mm.	54 €	
WB0525	Fijación mural 6 x 25 cm de acero inoxidable Grosor: 5 mm; perforación: 12 mm.	50 €	
WBAE1	Fijación mural - esquina ext. 13 x 15 cm de acero inoxidable Grosor: 5 mm; perforación: 12 mm	75 €	
WBAE2	Fijación mural - esquina ext. 30 x 15 cm de acero inoxidable Grosor: 5 mm; perforación: 12 mm.	124 €	
WBIE1	Fijación mural - esquina int. 13 x 15 cm de acero inoxidable Grosor: 5 mm; perforación: 12 mm.	75 €	
WBIE2	Fijación mural - esquina int. 30 x 15 cm de acero inoxidable Grosor: 5 mm; perforación: 12 mm.	124 €	

## Accesorios de montaje para velas

### Armellas

rs1	Armella forjada de acero inoxidable M8x80 - Marca „Wichard“	37,50 €
rs4	Armella forjada de acero inoxidable M8x80, carga de rotura 2500 kg	12,50 €
rs2	Armella soldada de acero inoxidable para montaje en madera M8x80	11,25 €
rs3	Armella de anillo galvanizada M6x20 para mástil de aluminio	3,20 €



Armella forjada rs1



Armella soldada rs2

### Tuercas de anillo

rm1	forjada de acero inoxidable M8, carga de rotura 3000 kg	28,70 €
rm2	de acero inoxidable soldada M8, carga de rotura 140 kg	6,60 €
rm3	de acero galvanizado M8, carga de rotura 140 kg	3,10 €
rm4	de acero galvanizado M10, carga de rotura 140 kg	4,20 €



### Tornillos DIN 933 o 931 para tuercas

Acero inoxidable		Acero galvanizado		
sa2-08x20	M8 x 20 mm	1,15 €	svz-08x20 M8 x 20 mm	0,70 €
sa2-08x70	M8 x 70 mm	1,60 €	svz-08x120 M8 x 120 mm	1,15 €
sa2-08x120	M8 x 120 mm	2,30 €	svz-10x20 M10 x 20 mm	0,80 €
			svz-10x120 M10 x 120 mm	1,60 €

### Tensores

De acero inoxidable con extremidades curvadas, soldadas en cada extremo y con broche.

sp2	Largo min. 150 mm - Largo max. 220 mm, Carga de rotura 1100 kg	12,50 €
sp3	Largo min. 220 mm - Largo max. 300 mm, Carga de rotura 3100kg	35,95 €



### Poleas

slro1	Polea simple de acero inoxidable	23,85 €
slro2	Polea doble de acero inoxidable	37,70 €



Continúa en la siguiente página »

## Accesorios de montaje para velas

### Ganchos

kb01	Gancho de acero inoxidable, largo: 50 mm; Grosor: 5 mm; Carga de rotura 570 kg	3,20 €
kb02	Gancho de acero inoxidable, largo: 60 mm; Grosor: 6 mm; Carga de rotura 670 kg	4,35 €




### Grilletes

Forjado de acero inoxidable.


#### Grillete arqueado

	M	L1	B1	B2	Carga de rotura	
scr6	6	32	12	21	1500	5,70 €
scr8	8	37	16	25	2500	10,75 €




#### Grillete recto

	M	L1	B1	Carga de rotura	
scg6	6	21	12	1500	4,35 €
scg8	8	28	16	2500	7,10 €



#### Grillete recto largo

	M	L1	B1	Carga de rotura	
scl6	6	45	12	1100	6,20 €
scl8	8	60	16	1800	7,45 €



#### Grillete curvado

	M	L1	B1	Carga de rotura	
scd6	6	44	12	900	5,50 €
scd8	8	55	16	1500	8,10 €



### Placas


#### Placa de acero inoxidable para mástil

	L2	H2	
mp01	32	22	16,30 €



#### Placa rectangular de acero inoxidable con anillo

	M	Placa	L2	H	H2	D	Perforación	
apr01	6	35x40	18	26	17	6	Ø5	8,60 €
apr02	8	40x40	20	33	22	8	Ø5	10,40 €



Continúa en la siguiente página »

## Accesorios de montaje para velas

### Anclaje de pared

swe	Anclaje de pared de acero inoxidable para cuerda 125 mm	25,10 €
sww / sws	Anclaje de pared de plástico blanco o negro para cuerda	7,00 €
s6w / s6s	Cuerda de poliéster en blanco o negro, precio por metro	1,60 €



### Cordones de acero inoxidable

#### Cordones de acero inoxidable Ø 4 mm

Cordón de acero inoxidable Ø 4 mm (7x19, DIN 3060), guardacabo de acero inoxidable con pinza prensada 1 punta de rosca M 8; 1 m de largo **33,40 €**

Cordón de acero inoxidable Ø 4 mm Ø (7x19, DIN 3060), 2 puntas de rosca M 8; 1 m de largo **37,35 €**

Cordón de acero inoxidable Ø 4 mm (7x19, DIN 3060), 2 guardacabos de acero inoxidable con pinza prensada; 1 m de largo **29,55 €**

Por cada metro extra **8,20 €**



Cordones de acero inoxidable

#### Cordones de acero inoxidable Ø 6 mm

Cordón de acero inoxidable Ø 6 mm (7x19, DIN 3060), guardacabo de acero inoxidable con pinza prensada 1 punta de rosca M 12; 1 m de largo **56,20 €**

Cordón de acero inoxidable Ø 6 mm Ø (7x19, DIN 3060), 2 puntas de rosca M 12; 1 m de largo **70,00 €**

Cordón de acero inoxidable Ø 6 mm (7x19, DIN 3060), 2 guardacabos de acero inoxidable con pinza prensada; 1 m de largo **42,00 €**

Por cada metro extra **11,30 €**

## Mástiles para velas

### Mástil de acero galvanizado

Galvanizado en caliente para cimentar directamente en el suelo. Con tapa plana. La altura del mástil disminuye según la profundidad de implantación. La instalación del anillo de agarre, el anclaje de pared y otros accesorios pueden estar pre-encontrados si usted lo desea y en la medida de lo posible. Estas piezas se piden por separado.

Largo total *	Diámetro / Grosor (mm)
	<b>102 x 5</b>
hasta 1 m	236 €
hasta 2 m	376 €
hasta 3 m	518 €
hasta 4 m	658 €
hasta 5 m	798 €
hasta 6 m	939 €
<b>Recargo para brida</b>	<b>168 €</b>

### Mástiles de acero inoxidable

#### Mástil de acero inoxidable 57 mm

Grosor 57 x 3 mm. Superficie pulida (k240). La instalación del anillo de agarre, el anclaje de pared y otros accesorios pueden estar pre-montados si usted lo desea y en la medida de lo posible.

**Extremidad incluida: Tapa plana.**

Largo total	TIPO A: Para cimentar directamente sin anclaje al suelo: *	TIPO B con anclaje al suelo EUROPA KU (25 cm)	TIPO B con anclaje al suelo EUROPA LU (50 cm)
hasta 1 m	120 €	240 €	309 €
hasta 2 m	260 €	378 €	447 €
hasta 3 m	321 €	441 €	509 €
hasta 4 m	393 €	513 €	580 €
hasta 5 m	468 €	588 €	656 €
hasta 6 m	561 €	680 €	748 €
		<b>Recargo para brida</b>	<b>134 €</b>

#### Mástil de acero inoxidable 108 mm

Grosor 108 x 4 mm, para cimentar directamente en el suelo. Con tapa plana. Se pueden pre-montar el anillo de agarre, el anclaje de pared y otros accesorios en la medida de lo posible. Estas piezas se piden por separado.

Largo total *	Recargo para brida
hasta 1 m	336 €
hasta 2 m	478 €
hasta 3 m	645 €
hasta 4 m	798 €
hasta 5 m	957 €
hasta 6 m	1.116 €

\* La altura disminuye según la profundidad de implantación.

Continúa en la siguiente página »

## Mástiles para velas

### Mástil de aluminio

Color blanco, gris antracita o plata anodizada. Corte transversal 50 mm, grosor de 3 mm y refuerzo interno de acero inoxidable. Se pueden pre-encontrar el anillo de agarre, el anclaje de pared y otros accesorios si usted lo desea y en la medida de lo posible. Estas piezas se piden por separado.

**Extremidad incluida: Tapa plana.**

**Largo del mástil fuera del suelo = Largo del mástil**

Largo total	Para la instalación, un anclaje al suelo de acero inoxidable es necesario:
hasta 1 m	Europa K 189 €
hasta 2 m	Europa L 251 €
hasta 3 m	Pianura K 276 €
hasta 4 m	Pianura L 364 €
hasta 5 m	
hasta 6 m	
Recargo para otros colores RAL	33 €

## Telas especiales: Precio por m<sup>2</sup> de la superficie de la tela

---

### **Categoría de telas 2** **56 €**

Dickson Orchestra Uni

### **Categoría de telas 3** **60 €**

Dickson a rayas,  
Para Tempotest Uni

### **Categoría de telas 4** **75 €**

Dickson Orchestra Max,  
Dickson Opera und Symphony,  
Sunbrella Solids and Stripes

**Precios para otras telas bajo solicitud.**





# CARAVITA®

[www.caravita-parasoles.com](http://www.caravita-parasoles.com)

**Dirección:**

CARAVITA GmbH | Ingolstädter Str. 9 | 85080 Gaimersheim | Alemania  
Tel: +49 8458-60389-18 | Fax: +49 8458-60389-20 | [ventas@caravita.eu](mailto:ventas@caravita.eu)

Caravita Europe s. r. o., Trencianska 827/81, 01851 Nova Dubnica, Eslovaquia | Tel: +421-42-4440475, Fax: +421-42-4440476  
Registro comercial: Trenčín 15187/R | CIF: SK2021908922 | Representante legal: Steffen Konrad, Gunther Wettengel

Nuestras condiciones generales las puede encontrar online en: [www.caravita-parasoles.com/condiciones](http://www.caravita-parasoles.com/condiciones)  
Si así lo solicita, se le enviarán las condiciones en papel por escrito.

CARAVITA - Una empresa del Grupo WAREMA