

- Pedido
- Presupuesto

## Dirección de facturación

Empresa / Nombre

Calle

Código postal

Ciudad

Teléfono

Fax

Correo electrónico

## Dirección de entrega (de ser diferente)

Empresa / Nombre

Calle

Código postal

Ciudad

Teléfono

Fax

Correo electrónico

## Producto

<input type="radio"/> Classic				
<input type="radio"/> PLUS				
Modelo	Cantidad	Forma (redonda, rectangular, cuadrada)	Dimensiones	
<input type="radio"/> incluida/s _____ barra/s de recogida telescópica/s (de hasta 4 metros)				

<b>Color de tela</b>	
<input type="radio"/> Tela Premium	# _____
<input type="radio"/> Tela Premium WP	# _____
<input type="radio"/> Ferrari Precontraint 302	# _____
<input type="radio"/> Tempoteststar FR	# _____
<input type="radio"/> _____	# _____
<b>Bordes</b>	
# _____	

<b>Color de varillaje</b>
<input type="radio"/> Blanco
<input type="radio"/> Plateado anodizado
<input type="radio"/> Gris antracita
<input type="radio"/> Marrón claro
<input type="radio"/> RAL # _____
<b>Adorno</b>
<input type="radio"/> Capuchón de aluminio con bola

<b>Volante</b>
<input type="radio"/> Sin volante
<input type="radio"/> Volante cosido
<input type="radio"/> Volante suelto

<b>Techo anti-viento</b>
<input type="radio"/> Sin techo anti-viento
<input type="radio"/> Caperuza anti-viento
<input type="radio"/> Techo anti-viento

Modelo	_____
Cantidad	_____
Color	_____

<b>Equipamiento especial / deseos especiales</b>
_____

Version Junio 2017

## Página 2 - Opciones y accesorios

<p><b>Calefacción SOLAMAGIC® al mástil *</b> <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Titanio</p> <p><input type="radio"/> Con 1 calefactor Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Con 2 calefactores Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Con 4 calefactores (2 cables necesarios) Cantidad _____</p> <p><b>Cable de conexión para soporte al mástil</b></p> <p><input type="radio"/> Cable de conexión 2,5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Cable de conexión 5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Cable de conexión 10m Cantidad _____</p> <p><b>Calefacción SOLAMAGIC® para varillas*</b> <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Titanio</p> <p><input type="radio"/> Sin interruptor Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Con interruptor Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Interruptor con tirador Cantidad _____</p> <p><small>Largo del cable para soporte a las varillas 1,8 m. No es posible alargar el cable.</small></p> <p><b>Fijación para varillas</b></p> <p><input type="radio"/> Fijación para varillas Cantidad _____</p> <p><small>*(El sistema de calefacción no es compatible con Amalfi y Belvedere.)</small></p>	<p><b>Equipamiento especial de Big Ben*</b> <input type="radio"/> Blanco cálido <input type="radio"/> Blanco frío <input type="radio"/> Multicolor</p> <p><input type="radio"/> 4 líneas de LED Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 8 líneas de LED Cantidad _____</p> <p><b>Cableado para Big Ben con iluminación y calefacción</b></p> <p><input type="radio"/> Ya disponemos de cables</p> <p><input type="radio"/> Enviar por favor todos los cables de conexión necesarios (Excepto cable subterráneo)</p> <p>Cable de conexión <input type="radio"/> 5m <input type="radio"/> 10m</p> <p><small>*(Sólo disponible para nuevos pedidos. No disponible para pedidos anteriores)</small></p>							
<p><b>Canalones, cortinas laterales</b></p> <p>Rellenar la página 3 para pedir cinta de velcro, canalones y cortinas laterales.</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="129 1149 566 1243"><b>Sistema de iluminación con 4 focos con soporte al mástil</b></th> <th data-bbox="566 1149 1093 1243"><b>Bombillas</b></th> <th data-bbox="1093 1149 1465 1243"><b>Cables</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="129 1243 566 1355"> <p><input type="radio"/> Naxos <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Titanio Cantidad _____</p> <p><b>Adaptador*</b> Cantidad _____</p> <p><small>*(Sólo necesario para Belvedere, Amalfi y Toscana)</small></p> </td> <td data-bbox="566 1243 1093 1456"> <p><input type="radio"/> Ninguna</p> <p><input type="radio"/> Foco Power-LED 230V 3 x 2W-exteriores Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Foco Halopar 35 W Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Foco Halopar 50 W Cantidad _____</p> </td> <td data-bbox="1093 1243 1465 1456"> <p><input type="radio"/> 2,5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 10m Cantidad _____</p> </td> </tr> </tbody> </table>			<b>Sistema de iluminación con 4 focos con soporte al mástil</b>	<b>Bombillas</b>	<b>Cables</b>	<p><input type="radio"/> Naxos <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Titanio Cantidad _____</p> <p><b>Adaptador*</b> Cantidad _____</p> <p><small>*(Sólo necesario para Belvedere, Amalfi y Toscana)</small></p>	<p><input type="radio"/> Ninguna</p> <p><input type="radio"/> Foco Power-LED 230V 3 x 2W-exteriores Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Foco Halopar 35 W Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Foco Halopar 50 W Cantidad _____</p>	<p><input type="radio"/> 2,5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 10m Cantidad _____</p>
<b>Sistema de iluminación con 4 focos con soporte al mástil</b>	<b>Bombillas</b>	<b>Cables</b>						
<p><input type="radio"/> Naxos <input type="radio"/> Blanco <input type="radio"/> Titanio Cantidad _____</p> <p><b>Adaptador*</b> Cantidad _____</p> <p><small>*(Sólo necesario para Belvedere, Amalfi y Toscana)</small></p>	<p><input type="radio"/> Ninguna</p> <p><input type="radio"/> Foco Power-LED 230V 3 x 2W-exteriores Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Foco Halopar 35 W Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> Foco Halopar 50 W Cantidad _____</p>	<p><input type="radio"/> 2,5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 5m Cantidad _____</p> <p><input type="radio"/> 10m Cantidad _____</p>						

## Página 3 - Cortinas laterales y canalones

### ¡Indicaciones!

Para la colocación de las cortinas laterales y de los canalones se necesita una cinta de velcro alrededor de la sombrilla.  
Notifique si necesita la cinta velcro en la página 1 del formulario.

¡Para pedidos de diferentes tipos de cortinas laterales, rellenar formularios diferentes!

**Cortina lateral Tipo Classic**

Con ventana transparente, mosquitera o cortina opaca.  
Altura estándar 225cm. Ver boceto para la acotación.

**Cortinas Laterales**

\_\_\_\_\_ Unidades sin ventana

\_\_\_\_\_ cm de largo

\_\_\_\_\_ Unidades con ventana transparente de PVC

\_\_\_\_\_ cm de largo

\_\_\_\_\_ Unidades con mosquitera

\_\_\_\_\_ cm de largo

**Tiras de velcro para enrollar la cortina**

**Diferencia de altura respecto a la altura estándar** \_\_\_\_\_ cm

**Cortina lateral Tipo Plus**

Con faldón PVC (358 gris), en la parte de abajo.  
Con ventana transparente, mosquitera o cortina opaca. Altura estándar 240cm. Ver boceto para la acotación.

**Tela**

Color de tela similar al de la página 1.

Tela Premium # \_\_\_\_\_

Mosquitera

\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Unidades con puerta**

\_\_\_\_\_ cm de distancia a la izquierda de la puerta (visto desde el exterior)

\_\_\_\_\_ cm de anchura de la puerta

**Cortina lateral Tipo Lux**

Solamente modelo Lux: Con vainicas en los extremos superiores e inferiores para cubrir las barras de aluminio anodizado 30x15mm (incluidas en el envío).

**Canalón**

Metros \_\_\_\_\_

**Color de tela**

Color de tela similar al de la página 1

Tela Premium # \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_

**Barras verticales y horizontales para cortinas laterales**


Barra telescópica Cantidad \_\_\_\_\_

Peso de acero galvanizado de 15 kg Cantidad \_\_\_\_\_

Barra lateral alu 170-300cm Cantidad \_\_\_\_\_

Barra lateral alu 250-400cm Cantidad \_\_\_\_\_

**Cortinas laterales Classic**



**Cortinas laterales Typ Plus y Typ Lux**

